ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ВОСТОЧНЫЙ ЛЕСНОЙ ПОРТ»
ул. Базовая, 12
пгт. Врангель-1, Приморский край, 692941
тел. (4236) 664-374, 664-472,
факс (4236) 664-007
* E-mail: vtp-com@mail.ru

№ 729/03-21 от 27.07.2021
на № _____ от _____

Главе Находкинского
городского округа

Т. В. Магинскому

Находкинский проспект, 16,
г. Находка, Приморский край,
692904

О направлении копии протокола
испытаний

Уважаемый Тимур Владимирович!

Для размещения на сайте https://www.nakhodka-city.ru/model/?sid=7 направляем Вам копию протокола лабораторных исследований атмосферного воздуха за июнь и июль 2021 года.

Приложение: по тексту на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
генеральный директор В. Н. Бобрышев

Л. В. Чернякова
89147351417

" " листов Пост. № 1-30- 9202
" 03 " 08 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации
№ RA.RU.21AE64
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 121, тел./факс (423) 246-58-93, E-mail: skalyga-or@meteoprim.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2441-А

от 27 июля 2021 года

Наименование предприятия (организации)	Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Лесной Порт» (ООО «ВЛП») Адрес: 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Базовая, 12/692941, Приморский край, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23 а/я 9
Цель испытаний	Определение максимально-разовой концентрации диоксида азота и взвешенных веществ и определение среднесуточной концентрации взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха
Объект испытаний	Атмосферный воздух
Место и дата проведения испытаний	п. Врангель Дата отбора проб воздуха: с 19 по 20 июля 2021 г. Дата анализа проб воздуха: с 21 по 23 июля 2021 г.
Нормативные документы на методы испытаний	- РД 52.04.186-89 Часть 1 пункт 5.2.6 - РД 52.04.792-2014
Используемые СИ	- Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 № 1142, первичная поверка б/н выдано ФБУ «УРАЛТЕСТ», действительно до 17.09.2021 - Барометр-анероид М-67 № 1673, свидетельство о поверке № 143-2021 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 28.02.2023 - Анемометр МС-13 № 850, свидетельство о поверке № 1461-2020 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 02.11.2021 - Психрометр МВ-4М № 2245, свидетельство о поверке» № 1465-2020 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 04.11.2021 - Спектрофотометр UNICO № KRX16071610028, свидетельство о поверке № 023632 выдано ФБУ «Приморский ЦСМ», действительно до 13.09.2021 - Весы электронные СЕ № 224-С, свидетельство о поверке № С-АЭ/24-05-2021/66224886 выдано ФБУ «Приморский ЦСМ», действительно до 23.05.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (P=0,95)
1	Контрольная точка №11 возле трассы, у второстепенной дороги. п. Врангель	225а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		225а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
2	Контрольная точка №12 у дороги, ведущей на сухой док. п. Врангель	227а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		227а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
3	Контрольная точка №19 многоквартирный дом по адресу: г. Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, 4	229а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		229а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Дата и срок отбора	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (P=0,95)
1	Контрольная точка №11 возле трассы, у второстепенной дороги. п. Врангель	226а21	19 июля 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		231а21	19 июля 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		234а21	20 июля 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		237а21	20 июля 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,050±0,012 мг/м^3							

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Дата и срок отбора	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (P=0,95)
2	Контрольная точка №12 у дороги, ведущей на сухой док. п. Врангель	228а21	19 июля 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		232а21	19 июля 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		235а21	20 июля 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		238а21	20 июля 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,050±0,012 мг/м^3							
3	Контрольная точка №19 многоквартирный дом по адресу: г. Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, 4	230а21	19 июля 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		233а21	19 июля 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		236а21	20 июля 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		239а21	20 июля 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,050±0,012 мг/м^3							

Условия проведения испытаний: с 19 по 20 июля – погода ясная, температура воздуха составила от плюс 23,5 °С до плюс 28,1 °С, южного направление со скорость 1 м/сек, поверхность почвы сухая.

Окончание протокола

Лицо, утверждающее Протокол испытаний
Начальник Центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды
ФГБУ «Приморское УГМС» О.Р. Скалыга
МП

Примечание: протокол испытаний не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приморское УГМС»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации
№ RA.RU.21AE64
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 121, тел./факс (423) 246-58-93, E-mail: skalyga-or@meteoprim.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2420-А

от 15 июля 2021 года

Наименование предприятия (организации)	Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Лесной Порт» (ООО «ВЛП») Адрес: 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Базовая, 12/692941, Приморский край, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23 а/я 9
Цель испытаний	Определение максимально-разовой концентрации диоксида азота и взвешенных веществ и определение среднесуточной концентрации взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха
Объект испытаний	Атмосферный воздух
Место и дата проведения испытаний	п. Врангель Дата отбора проб воздуха: с 29 по 30 июня 2021 г. Дата анализа проб воздуха: с 1 по 5 июля 2021 г.
Нормативные документы на методы испытаний	- РД 52.04.186-89 Часть 1 пункт 5.2.6 - РД 52.04.792-2014
Используемые СИ	- Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 № 1142, первичная поверка б/н выдано ФБУ «УРАЛТЕСТ», действительно до 17.09.2021 - Барометр-анероид М-67 № 1673, свидетельство о поверке № 143-2021 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 28.02.2023 - Анемометр МС-13 № 850, свидетельство о поверке № 1461-2020 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 02.11.2021 - Психрометр МВ-4М № 2245, свидетельство о поверке» № 1465-2020 выдано ФГБУ «Приморское УГМС», действительно до 04.11.2021 - Спектрофотометр UNICO № KRX16071610028, свидетельство о поверке № 023632 выдано ФБУ «Приморский ЦСМ», действительно до 13.09.2021 - Весы электронные СЕ № 224-С, свидетельство о поверке № С-АЭ/24-05-2021/66224886 выдано ФБУ «Приморский ЦСМ», действительно до 23.05.2022

Результаты испытаний:

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (Р=0,95)
1	Контрольная точка №11 возле трассы, у второстепенной дороги. п. Врангель	195а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		195а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
2	Контрольная точка №12 у дороги, ведущей на сухой док. п. Врангель	197а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		197а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
3	Контрольная точка №19 многоквартирный дом по адресу: г. Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, 4	199а21	Разовая концентрация диоксида азота	мг/м^3	<0,021	-
		199а21	Разовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Дата и срок отбора	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (Р=0,95)
1	Контрольная точка №11 возле трассы, у второстепенной дороги. п. Врангель	196а21	29 июня 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		201а21	29 июня 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		204а21	30 июня 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		207а21	30 июня 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,050±0,012 мг/м^3							

№ п/п	Номер точки, наименование	Шифр пробы	Дата и срок отбора	Наименование показателя	Единица измерений	Результат измерений	Погрешность испытаний при (P=0,95)
2	Контрольная точка №12 у дороги, ведущей на сухой док. п. Врангель	198а21	29 июня 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		202а21	29 июня 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		205а21	30 июня 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		208а21	30 июня 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,100±0,025 мг/м^3							
3	Контрольная точка №19 многоквартирный дом по адресу: г. Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, 4	200а21	29 июня 13	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		203а21	29 июня 19	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		206а21	30 июня 01	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
		209а21	30 июня 07	Среднесуточная концентрация пыли (взвешенных веществ)	мг/м^3	<0,26	-
Среднесуточная концентрация: 0,075±0,019 мг/м^3							

Условия проведения испытаний: с 29 по 30 июня – переменная облачность, температура воздуха составила от плюс 13,1 °С до плюс 16,4 °С, юго-восточное направление со скорость 1-2 м/сек, поверхность почвы сухая.

Окончание протокола

Лицо, утверждающее Протокол испытаний
Начальник Центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды
ФГБУ «Приморское УГМС» _____ О.Р. Скалыга
МП

Примечание: протокол испытаний не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приморское УГМС»